
Plataforma

03



**GAME
CHANGER**



D8 es innovador
Plataforma modular de
máquina de café espresso
profesional, caracterizada
por una configuración con
una sola caldera que se
puede personalizar según los
pedidos y necesidades de
baristas y tostadores.

D8

Plataforma

cambiador de juego

D8 PRO

D8 PRO es una
configuración particular de
plataforma cuyos componentes
estéticos y tecnológicos
implementar el nivel de
rendimiento en comparación
con el modelo base.



La nueva caldera individual
juego de plataformas. [Enlace al video](#)




D8|D8 PRO

EAC TECEx RoHS

6

Versiones D8 y D8 PRO



2 grupos D8
 2 grifos de vapor
 1 grifo de agua
 1 portafiltro una taza
 2 portafiltros dos tazas

3 grupos D8
 2 grifos de vapor
 1 grifo de agua
 1 portafiltro una taza
 3 portafiltros de dos tazas




CE


Datos técnicos

		2 grupos	3 grupos
Voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N	
Tamaño de la superficie calentadora de tazas	cm ²	1814	2334
Capacidad de la caldera de vapor	es	7	11
Capacidad de la caldera/intercambiador de café	es	ND / 0,3	
Peso neto	kilos	58	71
Peso bruto (con embalaje)	kilos	85	95
Potencia total	kilovatios	4,2 / 5,4	5,7 / 6,9
Potencia de resistencia del calentador de tazas (opcional)	kilovatios	2,0 / 2,5	
Potencia de la bomba	kilovatios	2,5	
Potencia de la caldera de vapor	kilovatios	3,5 / 4,5	4,5 / 5,5

✓ D8 y D8 PRO VERSIÓN "ALTA"



✓ PANEL DE BOTONES D8 Y D8 PRO



✓ FUNCIONES DE PANTALLA DEL D8 PRO



Actuación





AHORROS ENERGÍA

Aislamiento de componentes y gestión inteligente de la electrónica para una máxima eficiencia energética

TEMPERATURA INFUSIÓN PROGRAMABLE

Gestión de la temperatura del agua en el café en polvo




Performance

haz tu movimiento



PANTALLA LCD EN COLOR

Permite controlar el correcto funcionamiento de la máquina y programar las funciones principales.



ATRÁS ILUMINACIÓN FLANCOS

Luz LED difusa para mejorar la personalidad de la máquina (opcional que requiere paneles laterales)



SEGUNDO CONTADOR

Para cronometrar de manera precisa y confiable la preparación del café




MANTENIMIENTO RÁPIDO

Fácil acceso a las piezas internas para simplificar asistencia técnica

CALDERA DE ACERO A TEMPERATURA SUBSIDIARIA E PROGRAMABLE

Caldera AISI 316L



ILUMINACIÓN LED DE PISO DE TRABAJO

Le permite trabajar eficazmente en cualquier condición. iluminación ambiental (opcional)



TEMPERATURA DEL GRUPO PROGRAMABLE DIGITALMENTE AJUSTE DE 91° A 98° DESDE LA BOTONERA

Características




INDICADOR DOBLE LECTURA

Permite controlar simultáneamente la presión de línea, la presión de la caldera y la presión de dispensación de café.



AUTONIVEL ELECTRÓNICO

Mediante una sonda de nivel electrónica, la caldera se llena y se mantiene automáticamente en el nivel de llenado correcto.



RELÉ ESTÁTICO TEMPERATURA DE LA CALDERA Permite ajustar la temperatura deseada con la máxima precisión.



SEGUNDO CONTADOR

Para cronometrar de manera precisa y confiable la preparación del café.



PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Permite controlar el correcto funcionamiento de la máquina y programar las funciones principales.



PREELABORACIÓN ELECTRÓNICA PROGRAMABLE

Gestión del flujo de agua sobre el café en polvo (precisión de 0,1 seg.).



FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y DÍA APAGADO Temporizador on-off programable en horario único de día y/o diario.



MONTAJE DEL ANILLO

Grupo de anillos termostatzados de latón cromado optimizados para mantener la temperatura ideal de extracción del café.



CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICO

Proceso de limpieza de los grupos de café y número de ciclos de lavado programables.



LAVADO DE GRUPO

Con solo presionar el botón se dispensa una pequeña cantidad de agua para un grupo siempre limpio.



BOMBA VOLUMÉTRICA RENDIMIENTO ALTO

Presión constante incluso con el uso prolongado y simultáneo de múltiples funciones y grupos.

Opcional



* VARILLAS DE VAPOR "TOQUE FRÍO"

ACERO INOXIDABLE AISI 316L. Antiescaldaduras, están equipadas con terminales de vapor para un alto rendimiento "Latte Art".



* ILUMINACIÓN LED DE LA ENCIMERA

Te permite trabajar eficazmente en cualquier condición de iluminación ambiental.



* AGUA MEZCLADA INFUSIÓN CALIENTE PARA TÉ Y HIERBAS

Mezcla instantánea de agua dulce/agua caliente a temperatura ajustable.



COMPETENCIA FILTROS

Diseñado en forma y volumen para captar mejor los aromas y fragancias del café. Diseño exclusivo de San Remo.



CUENTA DE EFECTIVO

Comunicación RS-232 hacia dispositivos de gestión de crédito que permitan el desembolso.



PANELES LADOS ESTÉTICOS

Disponibles en diferentes acabados.



CALENTADOR DE TAZA

Resistencia dedicada para tener las tazas a la temperatura óptima. Programable en potencia.



IoT

Aplicación y conexión nube para el control de máquinas.



BOMBA VOLUMÉTRICO EXTERNO



ILUMINACIÓN PRO



PANELES LADOS EN CUERO




RESISTENCIA MEJORADO



PORTA FILTRO DESNUDO

* Opción estándar en el D8 PRO

Estilo



Configuración de estilo

Paneles laterales opcionales

D8



✓ **D8_Negro total**
Cubierta estética, panel trasero, laterales internos y marcos: negro mate RAL 9005

Opcional:
Paneles laterales en acero noYo era mate RAL 9005(P2)



✓ **D8 PRO_Negro total**
Cubierta estética, panel trasero, laterales internos y marcos: negro mate RAL 9005

Opcional:
Paneles laterales en acero noYo era mate RAL 9005(P2) Paneles laterales en cuero negro(P4L)



✓ **D8_Blanco y negro**
Cubierta estética, panel trasero y laterales internos: blanco mate RAL 9003
Marcos: norteYo era mate RAL 9005

Opcional:
Paneles laterales en acero blanco mate RAL 9003(P1)



✓ **D8 PRO_Blanco y negro**
Cubierta estética, panel trasero y laterales internos: blanco mate RAL 9003
Marcos: norteYo era mate RAL 9005

Opcional:
Paneles laterales de acero blanco mate RAL 9003(P1)
Paneles laterales en piel blanca(P3L)



✓ **D8_Blanco total**
Cubierta estética, panel trasero, lados internos: blanco mate RAL 9003
Marcos: blanco brillante RAL 9003

Opcional:
Paneles laterales en acero blanco mate RAL 9003(P1)



✓ **D8 PRO_Blanco total**
Cubierta estética, panel trasero, lados internos: blanco mate RAL 9003
Marcos: blanco brillante RAL 9003

Opcional:
Paneles laterales en acero blanco mate RAL 9003(P1) Paneles laterales en piel blanca(P3L)

Configuración de estilo,

Paneles laterales opcionales

D8

Y



- ✓ **Champán D8**
Cubierta cosmética, panel posterior y biseles: blanco RAL 9003
Lados internos: Champán

Opcional:
Paneles laterales en Acero champán (P5)



- ✓ **Champán D8 PRO**
Cubierta cosmética, panel posterior y biseles: blanco RAL 9003
Lados internos: Champán

Opcional:
Paneles laterales en Acero champán (P5)
Paneles laterales en piel blanca (P3L)



Cobre Oro



- ✓ **D8 Cobre Oro**
Cubierta cosmética, panel posterior y biseles: negro RAL 9005
Lados internos: Cobre Oro

Opcional:
Paneles laterales en Cobre Oro acero (P6)



- ✓ **D8 PRO Cobre Oro**
Cubierta cosmética, panel posterior y biseles: negro RAL 9005
Lados internos: Cobre Oro

Opcional:
Paneles laterales en Cobre Oro acero (P6)
Paneles laterales en cuero negro (P4L)



